



Informacione të përgjithshme

Numri i artikullit	31491
Lloji	drita e varur
Segmenti i produktit	Ambient i brendshëm
temë	Kristal & Dizajn

Dimenzionet

Lartësia (në mm/in)	1500
Diametri (në mm/in)	780
Pesha	15,43

Materiali & Ngjyra

Materiali	çelik inox
Ngjyra	krom
Materiali i xhamit/Konturës	Kristal
Ngjyra e xhamit/Konturës	pastër

Funksionaliteti

Lloji i ndërprerësit	pa ndërprerës
Funksioni	LED nuk zëvendësohet
Bateria	Jo

Informacione teknike

Shkalla e sigurisë	IP20
Klasa e sigurisë	2
Tensioni i rrjetit elektrik	220-240V,50/60Hz
Tensioni i punës	12V
Dimmable	Yes
max. Watazhë (1)	18X2,4W
Voltage	220-240V 50/60Hz
U out	21-35V
I out	700mA
Hz	100Hz

Ndriqes 1

Lloji i hapjes	LED
Lloji i ndriqesit (1)	LED
Drita e përfshirë (1)	Përfshirë
Lumen Complete	2160
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE
Jetëgjatësia nominale	25 000
Ndërrimi i cikleve	15000
Dimmable	Yes
Fuqia e llampes e vlerësuar (preciziteti 0.1W)	2,3
Toleranca e ngjyrave (LED, SDCM)	<6

Dimeri i përshtatshëm

NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1

