




Informacione të përgjithshme

Numri i artikullit	32881
Lloji	ndiqës i futur
Segmenti i produktit	Ambient i brendshëm
temë	Eglo Connect
Klasa e kursimit të energjisë	E

Dimenzionet

Diametri (në mm/in)	85
Thellësia e instalimit (në mm/in)	30
Ndërprerja (në mm/in)	74
Pesha	0,53

Materiali & Ngjyra

Materiali	metali i derdhur
Ngjyra	e bardhë
Materiali i xhamit/Konturës	plastike
Ngjyra e xhamit/Konturës	e bardhë

Funksionaliteti

Lloji i ndërprerësit	pa ndërprerës
Funksioni	LED nuk zëvendësohet kontrolli përmes APP + telekomandës BLE, CCT, RGB
Bateria	Jo

Informacione teknike

Shkalla e sigurisë	IP20
Klasa e sigurisë	2
Tensioni i rrjetit elektrik	220-240V,50/60Hz
Tensioni i punës	12V
Dimmable	Yes
max. Watazhë (1)	3X3W

Ndriques 1

Lloji i hapjes	LED
Lloji i ndriqesit (1)	LED-RGBW
Drita e përfshirë (1)	Përfshirë
Lumen Complete	1080
Kelvin Complete	2700-6500K
Light colour Complete	RGB+TW
Klasa e kursimit të energjisë	E
Dimmable	Yes



32881 FUEVA-C

