




## Informacione të përgjithshme

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Numri i artikullit            | 94051                      |
| Lloji                         | ndiqës i futur             |
| Segmenti i produktit          | Ambient i brendshëm        |
| temë                          | sontige / nicht zuordenbar |
| Klasa e kursimit të energjisë | E                          |

## Dimenzionet

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Diametri (në mm/in)               | 120  |
| Thellësia e instalimit (në mm/in) | 30   |
| Ndërprerja (në mm/in)             | 108  |
| Pesha                             | 0,16 |

## Materiali & Ngjyra

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Materiali                   | metali i derdhur |
| Ngjyra                      | e bardhë         |
| Materiali i xhamit/Konturës | plastike         |
| Ngjyra e xhamit/Konturës    | e bardhë         |

## Funksionaliteti

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Lloji i ndërprerësit | pa ndërprerës        |
| Funksioni            | LED nuk zëvendësohet |
| Bateria              | Jo                   |

## Informacione teknike


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Shkalla e sigurisë          | IP20             |
| Klasa e sigurisë            | 2                |
| Tensioni i rrjetit elektrik | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable                    | No               |
| max. Watazhë (1)            | 5,5W             |

## Ndriqes 1

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lloji i hapjes                                 | LED                                           |
| Lloji i ndriqesit (1)                          | LED                                           |
| Drita e përfshirë (1)                          | Përfshirë                                     |
| Lumen Complete                                 | 700                                           |
| Kelvin Complete                                | 4000K                                         |
| Light colour Complete                          | WHITE                                         |
| Lumen with Cover                               | 440                                           |
| Jetëgjatësia nominale                          | 25 000                                        |
| Ndërrimi i cikleve                             | 15000                                         |
| Klasa e kursimit të energjisë                  | E                                             |
| Dimmable                                       | No                                            |
| Info changeability□light source/driver         | LED + driver can be exchanged by a specialist |
| Fuqia e llampes e vleresuar (preciziteti 0.1W) | 5,5                                           |
| Toleranca e ngjyrave (LED, SDCM)               | <6                                            |

## Dimeri i përshtatshëm

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| NR.10: 286710 - BERKER            | 1 |
| NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS         | 1 |
| NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |
| NR.16: 0307 00 - GIRA             | 1 |
| NR.17: 433 HAB - PEHA             | 1 |
| NR.18: 225 TDE - JUNG             | 1 |
| NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND | 1 |
| Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL        | 1 |
| Nr.22: Cat 400T - LEGRAND         | 1 |
| Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Nr.26: 315GLE - ELKO              | 1 |
| Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON        | 1 |
| Nr.28: 8542 12 00 - BERKER        | 1 |
| Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS         | 1 |
| Nr.30: 852,096 - OPUS             | 1 |
| Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS        | 1 |
| Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA | 1 |
| Nr.33: ETD U2 - SCHALK            | 1 |
| Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO       | 1 |
| Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |



Ndryshime teknike rezervë

3/3



C90 - C270

Contact | Support  
eglo.com/en/eglo-worldwide