

## Informacione të përgjithshme

Numri i artikullit	98474
Lloji	ndiqës i futur
Segmenti i produktit	Ambient i brendshëm
temë	sondige / nicht zuordenbar

## Dimenzionet

Lartësia (në mm/in)	42
Gjerësia (në mm/in)	88
Gjatësia (në mm/in)	88
Thellësia e instalimit (në mm/in)	50
Ndërprerja (në mm/in)	68
Pesha	0,14

## Materiali & Ngjyra

Materiali	alumini
Ngjyra	nikel saten
Materiali i xhamit/Konturës	xhami
Ngjyra e xhamit/Konturës	pastër

## Funksionaliteti

Lloji i ndërprerësit	pa ndërprerës
Funksioni	LED nuk zëvendësohet
Bateria	Jo

## Informacione teknike

Shkalla e sigurisë	IP20
Klasa e sigurisë	2
Tensioni i rrjetit elektrik	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Vat 1	6



## Ndriqes 1

Numri i prizës së llambës / burimi i dritës 1 1

Lloji i hapjes 1	LED
Lloji i ndriqesit 1	LED
Drita e përfshirë 1	Përfshirë
Dimmable	Yes

## Dimeri i përshtatshëm

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1



cd  
— C0 - C180 — C90 - C270

**98474**  
**SALICETO**



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

