

Informacione të përgjithshme

Numri i artikullit	98474
Lloji	ndiqës i futur
Segmenti i produktit	Ambient i brendshëm
temë	sondige / nicht zuordenbar

Dimenzionet

Lartësia (në mm/in)	42
Gjerësia (në mm/in)	88
Gjatësia (në mm/in)	88
Thellësia e instalimit (në mm/in)	50
Ndërprerja (në mm/in)	68
Pesha	0,14

Materiali & Ngjyra

Materiali	alumini
Ngjyra	nikel saten
Materiali i xhamit/Konturës	xhami
Ngjyra e xhamit/Konturës	pastër

Funksionaliteti

Lloji i ndërprerësit	pa ndërprerës
Funksioni	LED nuk zëvendësohet
Bateria	Jo

Informacione teknike



Shkalla e sigurisë	IP20
Klasa e sigurisë	2
Tensioni i rrjetit elektrik	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Vat 1	6

Ndriçues 1

Numri i prizës së llambës / burimi i dritës 1	1
Lloji i hapjes 1	LED
Lloji i ndriçuesit 1	LED
Drita e përfshirë 1	Përfshirë
Lumenoni çdo prizë llambë / burim drite 1	450
Kelvin 1	4000
ngjyra e hapur 1	WHITE
Dimmable	Yes

Dimeri i përshtatshëm

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1



cd
— C0 - C180 — C90 - C270

98474
SALICETO



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

