




General Information

Materijal broj	95659
Tip	stropna rasvjeta
Produkt segment	Unutarnja rasvjeta
Tema	ostalo/ nije dodijeljeno
Klasa energetske efikasnosti	F

Dimensions

Visina proizvoda (u mm/in)	85
Širina proizvoda (u mm/in)	260
Dužina proizvoda (u mm/in)	260
Neto težina (u kg)	1.13

Material & Colour

Materijal kućišta	čelik
Boja kućišta	krom
Materijal stakla/sjenila	plastika, kristal
Boja stakla/sjenila	krom, prozirno

Functionality

Tip prekidača	bez prekidača
Baterija	Ne

Technical Information

Stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	2
Mrežni napon	220-240V,50/60Hz
Dimabilno	No
Vat 1	2
Vat 2	3,5
Maksimalna voltaža uključen transformator/ driver	12W

Illuminant 1

Broj grla za žarulje/izvor svjetla 1	4
Tip utičnice 1	LED
Tip žarulje 1	LED
Žarulja uklj. 1	Uključeno
Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 1	230
Kelvin 1	3000
Boja svjetla 1	WARM WHITE
Nominalni životni vijek (u h)	25000
Prebacivanje ciklusa	15000
kW / 1000h	13
Klasa energetske efikasnosti	F
Dimabilno	No
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Nazivna snaga lampe (preciznost 0,1W)	12
Tolerancija boje (LED, SDCM)	<6

Illuminant 2

Tip utičnice 2	LED
Tip žarulje 2	LED
Žarulja uklj. 2	Uključeno
Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 2	400
Kelvin 1	3000
Boja svjetla 1	WARM WHITE
Nominalni životni vijek (u h)	25000
Prebacivanje ciklusa	15000
kW / 1000h	13
Klasa energetske efikasnosti	F
Dimabilno	No
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Nazivna snaga lampe (preciznost 0,1W)	12
Tolerancija boje (LED, SDCM)	<6

LED	warm WHITE	LED	warm WHITE				CE UK CA
4 x 2 W	4 x 230 lm	1 x 3,5 W	1 x 400 lm				

