



General Information

Materijal broj	96679
Tip	nadgradna rasvjeta
Produkt segment	Unutarnja rasvjeta
Tema	EGLO connect
Klasa energetske efikasnosti	E

Dimensions

Visina proizvoda (u mm/in)	40
Širina proizvoda (u mm/in)	225
Dužina proizvoda (u mm/in)	225
Neto težina (u kg)	0.81

Material & Colour

Materijal kućišta	lijevani metal
Boja kućišta	saten nikal
Materijal stakla/sjenila	plastika
Boja stakla/sjenila	bijelo

Functionality

Tip prekidača	bez prekidača
Funkcija	nije moguća zamjena LED upravljanje preko APP + daljinskog uprav BLE, CCT, RGB
Baterija	Ne

Technical Information

Stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	2
Mrežni napon	220-240V,50/60Hz
Dimabilno	Yes
Vat 1	15,6

Illuminant 1

Broj grla za žarulje/izvor svjetla 1	1
Tip utičnice 1	LED
Tip žarulje 1	LED
Žarulja uklj. 1	Uključeno
Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 1	2000
Kelvin 1	2700-6500
Boja svjetla 1	RGB+TW
Nominalni životni vijek (u h)	25000
Prebacivanje ciklusa	15000
kW / 1000h	16
Klasa energetske efikasnosti	E
Dimabilno	Yes
Nazivna snaga lampe (preciznost 0,1W)	15,6
Tolerancija boje (LED, SDCM)	<6



96679
FUEVA-C

