



General Information

Materijal broj	98149
Tip	zidna rasvjeta
Produkt segment	Vanjska rasvjeta
Tema	ostalo/ nije dodijeljeno
Klasa energetske efikasnosti	F

Dimensions

Visina proizvoda (u mm/in)	180
Dužina proizvoda (u mm/in)	70
Neto težina (u kg)	0.37
Dužina ispusta (u mm/in)	190

Material & Colour

Materijal kućišta	aluminij
Boja kućišta	crno
Materijal stakla/sjenila	plastika
Boja stakla/sjenila	bijelo

Functionality

Tip prekidača	senzor
Kut senzora (u °)	100
Osjetljivost min. (lux)	5
Osjetljivost max. (lux)	2000
Vrijeme paljenja min. (u sek.)	5
Vrijeme paljenja max. (u sek.)	300
Udaljenost (u metrima)	5
Funkcija	mogućnost kutne ugradnje
Baterija	Ne

Technical Information

Stupanj zaštite	IP44
Klasa zaštite	1
Mrežni napon	220-240V,50/60Hz
Napon rada	220-240V,50/60Hz
Dimabilno	No
Vat 1	11,5
Maksimalna voltaža uključen transformator/ driver	11, 5W

Illuminant 1

Broj grla za žarulje/izvor svjetla 1	1
Tip utičnice 1	LED
Tip žarulje 1	LED
Žarulja uklj. 1	Uključeno
Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 1	1200
Kelvin 1	3000
Boja svjetla 1	WARM WHITE
Klasa energetske efikasnosti	F
Dimabilno	No
Info changeability□light source/driver	LED cannot be exchanged, no driver included



1 x
11,5
W

IP44

98149 FIUMICINO

