



Основна информация

Артикулен номер	32898
Тип	аплик
Продуктов сегмент	Есктериорен
Тема	Друг.незадължителен
Клас на енергийна ефективност	F

Размери

Височина на артикула (в мм/in)	215
Дължина на артикула (в мм/in)	65
Нетно тегло (в kg)	0,71
Висяща част на артикула (в мм/in)	110

Материал & Цвят

Материал на корпуса	неръждаема стомана
Цвят на корпуса	неръждаема стомана
Материал на абажур/стъкло	стъкло
Цвят на абажур/стъкло	прозрачно

Функционалност

Тип ключ	сензор
Ъгъл на обхват на сензора (в градуси)	100
Мин. чувствителност (в луксове)	10
Макс. чувствителност (в луксове)	2000
Мин. време за светене (в секунди)	10
Макс. време за светене (в секунди)	720
Разстояние (в метри)	6
Функция	corner fitting
Батерия	Не

Техническа информация

Степен на защита	IP44
Клас на защита	1
Мрежово напрежение	220-240V,50/60Hz
Работно напрежение	220-240V,50/60Hz
ват 1	2,8

Осветително тяло 1

Брой гнезда за лампа / източник на светлина 1	2
Тип фасонка	GU10
Тип източник на светлина 1	LED
Включен източник на светлина	Включено
Лумен всеки цокъл на лампата/източник на светлина 1	250
Келвини 1	3000
Светлинен цвят 1	WARM WHITE
Клас на енергийна ефективност	F
Променливост на информация източник на светлина/драйвер	LED може да се смени от потребителя, Няма включен драйвер
Осветителна форма 1	GU10

