



Основна информация

Артикулен номер	33159
Тип	аплик
Продуктов сегмент	Есктериорен
Тема	Друг.незадължителен
Клас на енергийна ефективност	F

Размери

Височина на артикула (в мм/in)	200
Дължина на артикула (в мм/in)	205
Нетно тегло (в kg)	0,6
Висяща част на артикула (в мм/in)	50

Материал & Цвят

Материал на корпуса	алуминий
Цвят на корпуса	бяло
Материал на абажур/стъкло	стъкло
Цвят на абажур/стъкло	прозрачно

Функционалност









Тип ключ	сензор
Ъгъл на обхват на сензора (в градуси)	120
Мин. чувствителност (в луксове)	5
Макс. чувствителност (в луксове)	2000
Мин. време за светене (в секунди)	5
Макс. време за светене (в секунди)	300
Разстояние (в метри)	12
Функция	corner fitting LED not replaceable
Батерия	Не

Техническа информация

Степен на защита	IP44
Клас на защита	1
Мрежово напрежение	220-240V,50/60Hz
Работно напрежение	220-240V,50/60Hz
Димируем	No
ват 1	53
Макс мощност вкл. трансформатор/драйвър	53W

Осветително тяло 1

Брой гнезда за лампа / източник на светлина 1	1
Тип фасонка	LED
Тип източник на светлина 1	LED
Включен източник на светлина	Включено
Лумен всеки цокъл на лампата/източник на светлина 1	5800
Келвини 1	5000
Светлинен цвят 1	WHITE
Клас на енергийна ефективност	F
Димируем	No
Променливост на информация източник на светлина/драйвер	LED не може да бъде сменен, Няма включен драйвер

1 x 53 W 1 x 5800 lm IP44

