



Основна информация

Артикулен номер	94804
Тип	аплик
Продуктов сегмент	Есктериорен
Тема	Друг.незадължителен
Клас на енергийна ефективност	F

Размери

Височина на артикула (в mm/in)	360
Дължина на артикула (в mm/in)	75
Нетно тегло (в kg)	0,82
Дължина на издадената част (в mm/in)	80
Широчина на издадената част (в mm/in)	50
Височина на издадената част (в mm/in)	50
Висяща част на артикула (в mm/in)	110

Материал & Цвят

Материал на корпуса	поцинкована стомана
Цвят на корпуса	черно, мед

Функционалност

Тип ключ	без ключ
Функция	corner fitting LED not replaceable
Батерия	Не

Техническа информация

Степен на защита	IP44
Клас на защита	1
Мрежово напрежение	220-230V,50/60Hz
Работно напрежение	220-230V,50/60Hz
Димируем	No
ват 1	3,7
Макс мощност вкл. трансформатор/драйвър	7, 4W

Осветително тяло 1

Брой гнезда за лампа / източник на светлина 1	2
Тип фасонка	LED
Тип източник на светлина 1	LED
Включен източник на светлина	Включено
Лумен всеки цокъл на лампата/източник на светлина 1	330
Келвини 1	3000
Светлинен цвят 1	WARM WHITE
Клас на енергийна ефективност	F
Димируем	No
Променливост на информация източник на светлина/драйвер	LED подменяем от електротехник, Няма включен драйвер
Осветителна форма 1	Модул



94804 AGOLADA

