



Основна информация

Артикулен номер	96276
Тип	аплик
Продуктов сегмент	Есктериорен
Тема	Друг.незадължителен
Клас на енергийна ефективност	F

Размери

Височина на артикула (в мм/in)	230
Дължина на артикула (в мм/in)	100
Нетно тегло (в kg)	1,06
Висяща част на артикула (в мм/in)	155

Материал & Цвят

Материал на корпуса	отливка алуминий
Цвят на корпуса	антрацит
Материал на абажур/стъкло	пластмаса
Цвят на абажур/стъкло	бяло

Функционалност

Тип ключ	сензор
Ъгъл на обхват на сензора (в градуси)	90
Мин. чувствителност (в луксове)	10
Макс. чувствителност (в луксове)	200
Мин. време за светене (в секунди)	10
Макс. време за светене (в секунди)	720
Разстояние (в метри)	6
Функция	corner fitting LED not replaceable
Батерия	Не

Техническа информация

Степен на защита	IP44
Клас на защита	1
Мрежово напрежение	220-230V,50/60Hz
Работно напрежение	220-230V,50/60Hz
Димируем	No
ват 1	4,9

Осветително тяло 1

Брой гнезда за лампа / източник на светлина 1

2

Тип фасонка	LED
Тип източник на светлина 1	LED
Включен източник на светлина	Включено
Лумен всеки цокъл на лампата/източник на светлина 1	360
Келвини 1	3000
Светлинен цвят 1	WARM WHITE
Клас на енергийна ефективност	F
Димируем	No
Променливост на информация източник на светлина/драйвер	LED подменяем от електротехник, Няма включен драйвер



2 x
4,9 W

IP44

