



Основна информация

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Артикулен номер | 97159 |
| Тип | аплик |
| Продуктов сегмент | Есктериорен |
| Тема | Друг.незадължителен |
| Клас на енергийна ефективност | E |

Размери

| | |
|-----------------------------------|------|
| Височина на артикула (в мм/in) | 115 |
| Дължина на артикула (в мм/in) | 185 |
| Нетно тегло (в kg) | 1,14 |
| Висяща част на артикула (в мм/in) | 125 |

Материал & Цвят

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Материал на корпуса | поцинкована стомана |
| Цвят на корпуса | сребро |
| Материал на абажур/стъкло | пластмаса |
| Цвят на абажур/стъкло | бяло |

Функционалност

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Тип ключ | Sensor + day-/night-Sensor |
| Ъгъл на обхват на сензора (в градуси) | 120 |
| Мин. чувствителност (в луксове) | 2 |
| Макс. чувствителност (в луксове) | 300 |
| Мин. време за светене (в секунди) | 10 |
| Макс. време за светене (в секунди) | 480 |
| Разстояние (в метри) | 6 |
| Функция | corner fitting |
| Батерия | Не |

Техническа информация

| | |
|---|------------------|
| Степен на защита | IP44 |
| Клас на защита | 1 |
| Мрежово напрежение | 220-240V,50/60Hz |
| Работно напрежение | 12V |
| Димируем | No |
| ват 1 | 5,6 |
| Макс мощност вкл. трансформатор/драйвър | 14W |

Осветително тяло 1

| | |
|---|--|
| Брой гнезда за лампа / източник на светлина 1 | 2 |
| Тип фасонка | LED |
| Тип източник на светлина 1 | LED |
| Включен източник на светлина | Включено |
| Лумен всеки цокъл на лампата/източник на светлина 1 | 700 |
| Келвини 1 | 3000 |
| Светлинен цвят 1 | WARM WHITE |
| Клас на енергийна ефективност | E |
| Димируем | No |
| Променливост на информация източник на светлина/драйвер | LED + драйверът не могат да бъде сменени |



2 x
5,6 W

IP44

