

**39316**  
VIDAGO

**EGLO**



## Opće informacije

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Materijal broj               | 39316              |
| Tip                          | stropna rasvjeta   |
| Produkt segment              | Unutarnja rasvjeta |
| Tema                         | Kristal i Dizajn   |
| Klasa energetske efikasnosti | F                  |

## Dimenzije

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Visina proizvoda (u mm/in) | 110  |
| Širina proizvoda (u mm/in) | 130  |
| Dužina proizvoda (u mm/in) | 310  |
| Neto težina (u kg)         | 2,37 |

## Materijal & boja

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Materijal kućišta | aluminij, čelik |
| Boja kućišta      | bijelo, crno    |

## Functionality

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tip prekidača | bez prekidača |
| Baterija      | Ne            |

## Tehnički podaci

|   |                  |
|---|------------------|
| Stupanj zaštite                                   | IP20             |
| Klasa zaštite                                     | 2                |
| Mrežni napon                                      | 220-240V,50/60Hz |
| Napon rada  | 12V              |
| Dimabilno   | Yes              |
| Vat 1   | 5,4              |
| Maksimalna voltaža uključen transformator/ driver | 12, 3W           |
| Napon   | 220-240V 50/60Hz |
| U out   | 28-43V           |
| I out   | 350mA            |
| Hz  | 100Hz            |

## Illuminant 1

|   |   |
|---|---|
| Broj grla za žarulje/izvor svjetla 1            | 2   |
| Tip utičnice 1                                  | LED   |
| Tip žarulje 1                                   | LED   |
| Žarulja uklj. 1                                 | Uključeno                                     |
| Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 1 | 510   |
| Kelvin 1  | 3000  |
| Boja svjetla 1                                  | WARM WHITE                                    |
| Klasa energetske efikasnosti                    | F   |
| Dimabilno                                       | Yes   |
| Info changeability light source/driver          | LED + driver can be exchanged by a specialist |

## Kompatibilni prigušivači

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.18: 225 TDE - JUNG

Nr.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



2 x 5,4 2 x 510 l

W m

Zadržane su tehničke promjene

3/3



Contact | Support  
[eglo.com/en/eglo-worldwide](http://eglo.com/en/eglo-worldwide)