



## Opće informacije

Materijal broj	94128
Tip	zidna rasvjeta
Produkt segment	Vanjska rasvjeta
Tema	ostalo/ nije dodijeljeno
Klasa energetske efikasnosti	F

## Dimenzije

Visina proizvoda (u mm/in)	410
Dužina proizvoda (u mm/in)	105
Neto težina (u kg)	1,46
Dužina ispusta (u mm/in)	175

## Materijal & boja

Materijal kućišta	nehrđajući čelik
Boja kućišta	nehrđajući čelik
Materijal stakla/sjenila	staklo, plastika
Boja stakla/sjenila	prozirno

## Functionality

Tip prekidača	senzor
Kut senzora (u °)	110
Vrijeme paljenja min. (u sek.)	15
Vrijeme paljenja max. (u sek.)	420
Udaljenost (u metrima)	5
Funkcija	mogućnost kutne ugradnje nije moguća zamjena LED
Baterija	Ne

## Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Klasa zaštite	1
Mrežni napon	220-230V,50/60Hz
Napon rada	220-230V,50/60Hz
Dimabilno	No
Vat 1	2.8
Vat 2	3.7
Maksimalna voltaža uključen transformator/ driver	3, 7W

## Illuminant 1

Broj grla za žarulje/izvor svjetla 1	1
Tip utičnice 1	GU10
Tip žarulje 1	LED
Žarulja uklj. 1	Uključeno
Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 1	250
Kelvin 1	3000
Boja svjetla 1	WARM WHITE
Klasa energetske efikasnosti	F
Dimabilno	No
Info changeability□light source/driver	LED exchangeable by customers, no driver included
Oblik svjetla 1	GU10

# 94128 TRONO STICK

## Illuminant 2

Tip utičnice 2	LED
Tip žarulje 2	LED
Žarulja uklj. 2	Uključeno
Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 2	250
Kelvin 1	3000
Boja svjetla 1	WARM WHITE
Klasa energetske efikasnosti	F
Dimabilno	No
Info changeability□light source/driver	LED exchangeable by customers, no driver included



GU10    1 x 2.8 W    1 x 3.7 W

IP44

