

95856
PINEDA

EGLO



Opće informacije

Materijal broj	95856
Tip	Ugradbeno svjetlo
Produkt segment	Unutarnja rasvjeta
Tema	ostalo/ nije dodijeljeno
Klasa energetske efikasnosti	G

Dimenzije

Promjer proizvoda (u mm/in)	84
Dubina ugradnje (u mm/in)	40
Izrez (u mm/in)	72
Neto težina (u kg)	0,13

Materijal & boja

Materijal kućišta	plastika
Boja kućišta	satén nikal

Functionality

Tip prekidača	bez prekidača
Baterija	Ne

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	2
Mrežni napon	220-230V,50/60Hz
Napon rada	220-230V,50/60Hz
Dimabilno	Yes
Vat 1	5,5
Maksimalna voltaža uključen transformator/ driver	5,5W

Illuminant 1

Broj grla za žarulje/izvor svjetla 1	1
Tip utičnice 1	LED
Tip žarulje 1	LED
Žarulja uklj. 1	Uključeno
Lumen svake utičnice za žarulju/izvor svjetla 1	360
Kelvin 1	3000
Boja svjetla 1	WARM WHITE
Klasa energetske efikasnosti	G
Dimabilno	Yes
Info changeability light source/driver	LED exchangeable by a specialist, no driver included

Kompatibilni prigušivači

NR.01: 2830 10 - BERKER

NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.04: 0300 00 - GIRA

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK


Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



1 x 5,5 W
1 x 360 l m

Ø 72



Zadržane su tehničke promjene

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide