



Všeobecné informace

Číslo výrobku	39287
Typ	Stropní svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	Crystal + Design
Třída energetické účinnosti	E

Rozměry

Výška výrobku (v mm/in)	135
Průměr výrobku (v mm/in)	595
Čistá hmotnost (v kg)	4.04

Materiál & barva

Materiál těla	ocel, plast
Barva těla	bílá

Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Funkce	LED bez možnosti výměny
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	4X8,8W
Napětí	220-240V 50/60Hz
U ven	34-51,5V
I ven	700mA
Hz	100Hz

Světelný zdroj 1□

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svět. zdroje (1)	LED
Vč. světelného zdroje (1)	Včetně
Lumen celkem	4200
Kelvin celkem	3000K
Barva světla celkem	WARM WHITE
Jmenovitá životnost (v h)	25000
Spínací cykly	15000
Třída energetické účinnosti	E
Stmívatelný	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem
Jmenovitý (dimenzační) výkon svítily (přesnost 0,1 W)	34
Tolerance barev (LED, SDCM)	<6

Kompatibilní stmívače

Č.01: 2830 10 - BERKER	1
Č.02: 434 - PEHA	1
Č.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.05: 266 GDE - JUNG	1
Č.: 2262 00 - GIRA	1
Č.08: 2873 - BERKER	1
Č.10: 286710 - BERKER	1
Č.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
Č.15: 577199 - MERTEN	1
Č.16: 0307 00 - GIRA	1
Č.17: 433 HAB - PEHA	1
Č.18: 225 TDE - JUNG	1
Č.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Č.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Č.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER	1
Č.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.25: 225 NV DE - JUNG	1
Č.26: 315GLE - ELKO	1
Č.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Č.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Č.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Č.30: 852,096 - OPUS	1
Č.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Č.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Č.33: ETD U2 - SCHALK	1
Č.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Č.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1

