



## Všeobecné informace

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Číslo výrobku               | 95856                         |
| Typ                         | Zápustné svítidlo             |
| Výrobní segment             | Svítidla do vnitřních prostor |
| Téma                        | ostatní / nelze přiřadit      |
| Třída energetické účinnosti | G                             |

## Rozměry

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Průměr výrobku (v mm/in)    | 84   |
| Hloubka instalace (v mm/in) | 40   |
| Výřez (v mm/in)             | 72   |
| Čistá hmotnost (v kg)       | 0.13 |

## Materiál & barva

|               |            |
|---------------|------------|
| Materiál těla | plast      |
| Barva těla    | matný nikl |

## Funkcionalita

|              |              |
|--------------|--------------|
| Typ vypínače | bez vypínače |
| Baterie      | Ne           |

## Technické informace

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Stupeň ochrany  | IP20             |
| Třída ochrany   | 2                |
| Síťové napětí   | 220-230V,50/60Hz |
| Provozní napětí | 220-230V,50/60Hz |
| Stmívatelný     | Yes              |
| max. příkon (1) | 5,5W             |

## Světelný zdroj 1

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Typ zásuvky (1)                        | LED                                        |
| Typ svět. zdroje (1)                   | LED                                        |
| Vč. světelného zdroje (1)              | Včetně                                     |
| Lumen celkem                           | 360                                        |
| Kelvin celkem                          | 3000K                                      |
| Barva světla celkem                    | WARM WHITE                                 |
| Třída energetické účinnosti            | G                                          |
| Stmívatelný                            | Yes                                        |
| Info changeability light source/driver | LED vyměnitelné elektrikářem, Bez ovladače |

## Kompatibilní stmívače

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Č.01: 2830 10 - BERKER           | 1 |
| Č.02: 434 - PEHA                 | 1 |
| Č.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Č..04: 0300 00 - GIRA            | 1 |
| Č.05: 266 GDE - JUNG             | 1 |
| Č.06: 5TC8 256 - SIEMENS         | 1 |
| Č.: 2262 00 - GIRA               | 1 |
| Č.08: 2873 - BERKER              | 1 |
| Č.10: 286710 - BERKER            | 1 |
| Č.11: 5TC8 284 - SIEMENS         | 1 |
| Č.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Č.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Č.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |
| Č.15: 577199 - MERTEN            | 1 |
| Č.16: 0307 00 - GIRA             | 1 |
| Č.17: 433 HAB - PEHA             | 1 |
| Č.18: 225 TDE - JUNG             | 1 |
| Č.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND | 1 |
| Č.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Č.21: 32E450UDM - CLIPSAL        | 1 |
| Č.22: Cat 400T - LEGRAND         | 1 |
| Č.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER      | 1 |
| Č.25: 225 NV DE - JUNG           | 1 |
| Č.28: 8542 12 00 - BERKER        | 1 |
| Č.29: 5TC8 263 - SIEMENS         | 1 |
| Č.30: 852,096 - OPUS             | 1 |
| Č.31: 5TC8211-0 - SIEMENS        | 1 |
| Č.32: System 2000 2385 00 - GIRA | 1 |
| Č.33: ETD U2 - SCHALK            | 1 |
| Č.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO       | 1 |
| Č.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER  | 1 |



5,5W 360lm

Ø 72

