



Generel information

Materialenummer	99397
Type	Væg- og loftlamper
Produktsegment	Indoor
Tema	sonstige / nicht zuordenbar
Energieeffektivitetsklasse	E

Dimensioner

Produktets højde (i mm/in)	65
Produktets bredde (i mm/in)	465
Produktets længde (i mm/in)	495
Nettovægt (i kg)	2.9
Canopyens diameter (i mm/in)	300

Materiale og farve

Materiale	stål
Farve	hvid, krom
Materiale - glas/skærm	kunststof
Farve - glas/skærm	hvid

Funktionalitet

Stiktype	uden afbryder
Funktion	styring via vægkontakt FTT
Batteri	Nej

Teknisk information

Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesklasse	2
Netspænding	220-240V,50/60Hz
Dæmpbar	No
Watt 1	11
Watt 2	9,8
Watt 3	8,5
Watt 4	6
Watt 5	5
Max. Watt inkl. transformer/driver	45W

Lyskilde 1

Antal lampestik / lyskilde 1	1
Fatningstype 1	LED
Lyskildetype 1	LED
Lyskilde 1	Inklusiv
Lumen hver Lampefatning / lyskilde 1	1400
Kelvin 1	3000-6500
Lysfarve 1	TUNEABLE WHITE
Energieffektivitetsklasse	E
Dæmpbar	No
Info changeability□light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand

Lyskilde 2

Fatningstype 2	LED
Lyskildetype 2	LED
Lyskilde 2	Inklusiv
Lumen hver Lampefatning / lyskilde 2	1300
Kelvin 1	3000-6500
Lysfarve 1	TUNEABLE WHITE
Energieffektivitetsklasse	E
Dæmpbar	No
Info changeability□light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand

Lyskilde 3

Fatningstype 3	LED
Lyskildetype 3	LED
Lyskilde 3	Inklusiv
Lumen hver Lampefatning / lyskilde 3	1250
Kelvin 1	3000-6500
Lysfarve 1	TUNEABLE WHITE
Energieffektivitetsklasse	E
Dæmpbar	No
Info changeability□light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand

Lyskilde 4

Fatningstype 4	LED
Lyskildetype 4	LED
Lyskilde 4	Inklusiv
Lumen hver Lampefatning / lyskilde 4	850
Kelvin 1	3000-6500
Lysfarve 1	TUNEABLE WHITE
Energieffektivitetsklasse	E
Dæmpbar	No
Info changeability□light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand

Lyskilde 5

Fatningstype 5	LED
Lyskildetype 5	LED
Lyskilde 5	Inklusiv
Lumen hver Lampefatning / lyskilde 5	600
Kelvin 1	3000-6500
Lysfarve 1	TUNEABLE WHITE
Energieffektivitetsklasse	E
Dæmpbar	No
Info changeability□light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand



1 x 11 W 1 x 9.8 W 1 x 8.5 W 1 x 6 W 1 x 5 W

Tekniske ændringer forbeholdes

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide