



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## General Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Trade mark            | EGLO          |
| Αριθμός υλικού        | 12253         |
| Τύπος                 | λαμπτήρας     |
| Light colour Complete | RGB+TW        |
| Τύπος λαμπτήρα        | E27-LED-A60   |
| kW / 1000 ώρες        | 9             |
| Κωδικός EAN / UPC     | 9002759122539 |

## Dimensions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 60  |
| Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)     | 118 |

## Light Information

|                |    |
|----------------|----|
| Χρωστική ανοχή | <6 |
|----------------|----|

## Technical Information

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Equivalent power (W)                                | 60        |
| Συντελεστής ισχύος φωτιστικού                       | 0,5       |
| Ονομαστική τιμή ρεύματος (σε mA)                    | 72        |
| Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής                     | 25.000    |
| Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)         | 9         |
| Αναμενόμενος χρόνος ζωής (σε h)                     | 25.000    |
| item-number LED-board (1)                           | 12253     |
| Lighting Technology                                 | LED       |
| Directional Light source                            | No        |
| Lamp cap (Socket)                                   | E27       |
| Mains light source                                  | Yes       |
| Connected light source                              | Yes       |
| Colour-tunable light source                         | Yes       |
| High luminance light source                         | No        |
| Dimmable (bulb, board, stripe,...)                  | No        |
| Energy consumption (kWh/1000h)                      | 9         |
| Rated useful lumen                                  | 806       |
| Beam angle (°) - at measurement                     | 360       |
| Color temperature (K)                               | 2700-6500 |
| Nominal wattage (W)                                 | 9         |
| Standby power (P sb, W)                             | 0,35      |
| Chromaticity coordinates x (1)                      | 0,463     |
| Chromaticity coordinates y (1)                      | 0,42      |
| Color rendering index (CRI)                         | 80        |
| Lamp survival factor @3000h                         | > = 90 %  |
| Lumen maintenance factor @3000h % in decimal number | 0,93      |
| Displacement factor DF (PF)                         | 0,5       |
| Flicker Metric / Pst LM                             | 0,1       |
| Stroboscopic Effect Metric / SVM                    | 0,1       |

## Switch information

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Λειτουργία                       | έλεγχος μέσω APP + τηλεχειστηρίου<br>CCT, RGB |
| Χρόνος εκκίνησης λαμπτήρα        | 30                                            |
| Χρόνος προθέρμανσης μέχρι το 60% | 12                                            |
| Κύκλος μεταγωγής                 | 15000                                         |

12253

LM\_LED\_E27 - V2

Z

