

31675
FUEVA 1



General Information

Αριθμός υλικού	31675
Τύπος	χωνευτό φως
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	225
Βάθος εγκατάστασης (σε χιλ./ίντσα)	30
Μέγεθος διακόπτη ασφαλείας / ρελέ (σε mm/ίντσα)	207
Καθαρό Βάρος (kg)	0,54

Material & Colour

Υλικό	χυτο μέταλλο
Χρώμα	σατινέ νικέλιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	16,5
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	18,82W
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000


Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1600
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	17
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	15
Χρωστική ανοχή	<6



1 x 16,5 W 1 x 1600 lm

Ø 207



Technical changes reserved

