

33158
FAEDO 3

EGLO



General Information

Αριθμός υλικού	33158
Τύπος	φως πλημμύρας
Τμήμα προϊόντος	εξωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	190
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	175
Καθαρό Βάρος (kg)	0,48
Εξοχή Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	50

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο
Χρώμα	λευκό
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	γυαλί
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαυγές

Functionality

Τύπος Διακόπτη	σένσορας
Γωνία αισθητήρα (in °)	120
Ευαισθησία Φωτός Ελάχιστη (σε lux)	5
Ευαισθησία Φωτός μέγιστη (σε lux)	2000
Ελάχιστος χρόνος καύσης (σε sec)	5
Μέγιστος χρόνος καύσης (σε sec)	300
Απόσταση (σε μέτρα)	12
Λειτουργία	δυνατότητα γωνιακής τοποθέτησης LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	31
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	31W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	3400
Kelvin 1	5000
ανοιχτό χρώμα 1	WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης



1 x 31 W

IP44

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide