# 35112

## PORTSEA



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide



## General Information

| | |
|---|---|
| Αριθμός υλικού | 35112 |
| Κωδικός EAN / UPC | 9002759351120 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 1320 |
| Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 295 |
| Ύψος - οροφή μέχρι το κάτω μέρος της λεπίδας (σε mm/in) | 288 |
| Διάμετρος θόλου (σε χιλ./ίντσα) | 130 |

## Fan

| | |
|---|---|
| Τύπος κινητήρα | DC |
| Ισχύς σε βάτ | 30 |
| Τάση λειτουργίας | 220-240V, 50Hz |
| Χρώμα | λευκό ματ |
| Υλικό | ABS |
| Χρώμα πτερυγίων | weiss matt |
| Υλικό λεπίδας | ABS |

| | |
|---|---|
| Αριθμός λεπίδων | 3 |
| Γωνία ρύθμισης λεπίδας | Variable |
| Κατάλληλο για κλίσεις έως | 13 |

## Performance

| | 1 (low) | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Watt/Όγκος αέρα (1) | 4 | 6 | 10 | 18 | 28 |
| Στροφές ανά λεπτό (1) | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 |
| Κίνηση αέρα m3/Hr (1) | 4430 | 5865 | 7230 | 8840 | 10140 |

## Illuminant

| | |
|---|---|
| Τύπος λαμπτήρα 1 | LED |
| Λαμπτήρας περ. 1 | Περιεκτικός |
| Τύπος Ντουι 1 | LED |
| Προσαρμόσιμο στο φως | No |
| Βάτ 1 | 19 |
| ανοιχτό χρώμα 1 | TRICOLOUR |
| Kelvin 1 | 3000 / 4000 / 5000 |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1 | 2300 |
| Με ρύθμιση έντασης φωτισμού από τον λαμπτήρα | Όχι |

## Controls

| | |
|---|---|
| Προαιρετικά χειριστήρια | No |
| Ποσότητα μπαταριών | 2 |
| Τύπος μπαταρίας | AAA; Alkali; LR03; 1,5V; Micro |

## Features

| | |
|---|---|
| Λειτουργία | συμπεριλαμβάνει τηλεχειρηστήριο<br>έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου<br>αναστρεπτός<br>5 ταχύτητες |







10140




13°




1 x 19 W





m³/h