

35228
ORCUTT

EGLO



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide



General Information

Αριθμός υλικού
Κωδικός EAN / UPC

35228
9002759352288

Dimensions

Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1320
Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	455
Ύψος - οροφή μέχρι το κάτω μέρος της λεπίδας (σε mm/in)	410
Διάμετρος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	150

Fan

Τύπος κινητήρα	DC
Ισχύς σε βάτ	28
Τάση λειτουργίας	220-240V, 50Hz
Χρώμα	μαύρο ματ
Υλικό	ABS
Χρώμα πτερυγίων	schwarz matt
Υλικό λεπίδας	ABS

Αριθμός λεπίδων	3
Γωνία ρύθμισης λεπίδας	Variable
Κατάλληλο για κλίσεις έως	13

Performance

	1 (low)	2	3	4	5	6
Watt/Όγκος αέρα (1)	14,7	18	20,4	23,1	25,8	28
Στροφές ανά λεπτό (1)	106	130	147	167	186	202
Κίνηση αέρα m ³ /Hr (1)	5002	6135	6937	7880	8778	9533

Illuminant

Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
Τύπος Ντουι 1	LED
Προσαρμόσιμο στο φως	No
Βάτ 1	16,5
ανοιχτό χρώμα 1	TUNEABLE WHITE
Kelvin 1	3000 / 4000 / 5000
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	2300
Με ρύθμιση έντασης φωτισμού από τον λαμπτήρα	Ναι

Controls

Προαιρετικά χειριστήρια	No
Ποσότητα μπαταριών	2
Τύπος μπαταρίας	AAA; Alkali; LR03; 1,5V; Micro

Features

Λειτουργία	συμπεριλαμβάνει τηλεχειρηστήριο χρονοδιακόπτης CCT 3 σταδίων αναστρεπτός 6 ταχύτητες
------------	--





9533
m³/h

13°

1 x 16,5
W