



## General Information

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Αριθμός υλικού     | 39147               |
| Τύπος              | σποτ                |
| Τμήμα προϊόντος    | εσωτερικού χώρου    |
| Θέμα               | κρύσταλό και σχέδιο |
| Ενεργειακή απόδοση | F                   |

## Dimensions

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 100  |
| Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)  | 780  |
| Καθαρό Βάρος (kg)                | 1,51 |

## Material & Colour

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Υλικό | αλουμίνιο, χάλυβας |
| Χρώμα | μαύρο, ορείχαλκο   |

## Functionality

|                |                |
|----------------|----------------|
| Τύπος Διακόπτη | χωρίς διακόπτη |
| Μπαταρία       | Όχι            |

## Technical Information

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Βαθμός προστασίας                                  | IP20             |
| Κατηγορία προστασίας                               | 2                |
| Τάση δικτύου                                       | 220-240V,50/60Hz |
| Τάση λειτουργίας                                   | 12V              |
| Dimmable                                           | No               |
| Βάτ 1                                              | 5                |
| Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού | 21W              |
| Δυναμικό                                           | 220-240V 50/60Hz |
| U έξω                                              | 46-70V           |
| εγώ έξω                                            | 300mA            |
| Hz                                                 | 100Hz            |
| Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής                    | 25000            |

## Illuminant 1

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1                      | 4                                                        |
| Τύπος Ντουι 1                                                 | LED                                                      |
| Τύπος λαμπτήρα 1                                              | LED                                                      |
| Λαμπτήρας περ. 1                                              | Περιεκτικός                                              |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1                     | 480                                                      |
| Kelvin 1                                                      | 3000                                                     |
| ανοιχτό χρώμα 1                                               | WARM WHITE                                               |
| Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής                               | 25000                                                    |
| Κύκλος μεταγωγής                                              | 15000                                                    |
| kW / 1000 ώρες                                                | 5                                                        |
| Ενεργειακή απόδοση                                            | F                                                        |
| Dimmable                                                      | No                                                       |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης: | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από |
| Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)                   | 4,6                                                      |
| Χρωστική ανοχή                                                | <6                                                       |



4 x 5 W 4 x 480 l

