



## General Information

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Αριθμός υλικού     | 39245               |
| Τύπος              | φως οροφής          |
| Τμήμα προϊόντος    | εσωτερικού χώρου    |
| Θέμα               | κρύσταλό και σχέδιο |
| Ενεργειακή απόδοση | E                   |

## Dimensions

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)      | 365  |
| Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 500  |
| Καθαρό Βάρος (kg)                   | 7,57 |

## Material & Colour

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Υλικό                 | ανοξείδωτο ατσάλι |
| Χρώμα                 | χρώμιο            |
| Υλικο Γυαλιού/Καπέλου | κρύσταλλος        |
| Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου | διαυγές           |

## Functionality

|                |                |
|----------------|----------------|
| Τύπος Διακόπτη | χωρίς διακόπτη |
| Μπαταρία       | Όχι            |

Technical Information

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Βαθμός προστασίας                                  | IP20             |
| Κατηγορία προστασίας                               | 2                |
| Τάση δικτύου                                       | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable                                           | Yes              |
| Βάτ 1                                              | 1,8              |
| Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού | 33W              |
| ρυθμιζόμενο                                        | Yes              |
| Δυναμικό                                           | 220-240V 50/60Hz |
| U έξω                                              | 30-50V           |
| εγώ έξω                                            | 600mA            |
| Hz                                                 | 100Hz            |

Illuminant 1

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1                      | 15                                                       |
| Τύπος Ντουι 1                                                 | LED                                                      |
| Τύπος λαμπτήρα 1                                              | LED                                                      |
| Λαμπτήρας περ. 1                                              | Περιεκτικός                                              |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1                     | 240                                                      |
| Kelvin 1                                                      | 3000                                                     |
| ανοιχτό χρώμα 1                                               | WARM WHITE                                               |
| Ενεργειακή απόδοση                                            | E                                                        |
| Dimmable                                                      | Yes                                                      |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης: | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από |

Compatible Dimmers

|                              |
|------------------------------|
| NR.02: 434 - PEHA            |
| NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER |
| NR.09: 852,095 - OPUS        |
| NR.10: 286710 - BERKER       |
| NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS    |

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON



15 x 1,8 15 x 240  
W lm

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support  
[eglo.com/en/eglo-worldwide](https://eglo.com/en/eglo-worldwide)