39281

ANTELAO



General Information

Αριθμός υλικού	39281
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	D

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1500
Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	610
Καθαρό Βάρος (kg)	8,32

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	χρώμιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	κρύσταλλος
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαυγές

Functionality

Τύπος διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	45
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	50W
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	6700
Kelvin 1	4000
ανοιχτό χρώμα 1	WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	51
Ενεργειακή απόδοση	D
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	46
Χρωστική ανοχή	<6

Compatible Dimmers

NR.01: 2830 10 - BERKER
NR.02: 434 - PEHA
NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.07: 2262 00 - GIRA
NR.08: 2873 - BERKER
NR.10: 286710 - BERKER
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER
NR.15: 577199 - MERTEN
NR.16: 0307 00 - GIRA
NR.18: 225 TDE - JUNG
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND
Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER
Nr.25: 225 NV DE - JUNG
Nr.26: 315GLE - ELKO
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA
Nr.33: ETD U2 - SCHALK
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



1 x 45 W

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide