



## General Information

Αριθμός υλικού	39284
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	κρύσταλλο και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	D

## Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1500
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	90
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1150
Καθαρό Βάρος (kg)	4,2

## Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	χρώμιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	κρύσταλλος
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαυγές

## Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

## Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	30,5

## Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	4900
Kelvin 1	4000
ανοιχτό χρώμα 1	WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	35
Ενεργειακή απόδοση	D
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	32
Χρωστική ανοχή	<6

## Compatible Dimmers

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



1 x	1 x
30,5	4900
W	lm

