
# 39313

## TONARELLA



## General Information

| | |
|---|---|
| Αριθμός υλικού | 39313 |
| Τύπος | φως μεταγιόν |
| Τμήμα προϊόντος | εσωτερικού χώρου |
| θέμα | κρύσταλό και σχέδιο |
| Ενεργειακή απόδοση | F |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 1500 |
| Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 800 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 4,09 |

## Material & Colour

| | |
|---|---|
| Υλικό | ατσάλι |
| Χρώμα | σαμπανιζέ |
| Υλικο Γυαλιού/Καπέλου | πλαστικό |
| Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου | σατινέ |

## Functionality

| | |
|---|---|
| Τύπος Διακόπτη | χωρίς διακόπτη |
| Λειτουργία | LED μη αντικαταστάσιμο |
| Μπαταρία | Όχι |

## Technical Information

| | |
|---|---|
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Κατηγορία προστασίας | 2 |
| Τάση δικτύου | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable | Yes |
| Βάτ 1 | 39 |
| Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού | 89W |

## Illuminant 1

| | |
|---|---|
| Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1 | 2 |
| Τύπος Ντουι 1 | LED |
| Τύπος λαμπτήρα 1 | LED |
| Λαμπτήρας περ. 1 | Περιεκτικός |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1 | 4600 |
| Kelvin 1 | 3000 |
| ανοιχτό χρώμα 1 | WARM WHITE |
| Ενεργειακή απόδοση | F |
| Dimmable | Yes |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης: | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από |

## Compatible Dimmers

| |
|---|
| NR.02: 434 - PEHA |
| NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER |
| NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS |
| NR.07: 2262 00 - GIRA |
| NR.08: 2873 - BERKER |
| Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER |
| Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL |
| Nr.22: Cat 400T - LEGRAND |
| Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER |
| Nr.25: 225 NV DE - JUNG |

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK




2 x 39 W 2 x 4600 lm



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide