



## General Information

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Αριθμός υλικού     | 39486               |
| Τύπος              | φως μεταγιόν        |
| Τμήμα προϊόντος    | εσωτερικού χώρου    |
| Θέμα               | κρύσταλό και σχέδιο |
| Ενεργειακή απόδοση | E                   |

## Dimensions

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)   | 1500 |
| Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 95   |
| Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)  | 1065 |
| Καθαρό Βάρος (kg)                | 2,56 |

## Material & Colour

|       |        |
|-------|--------|
| Υλικό | ατσάλι |
| Χρώμα | μαύρος |

## Functionality

|                |                |
|----------------|----------------|
| Τύπος Διακόπτη | χωρίς διακόπτη |
|----------------|----------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Λειτουργία | LED μη αντικαταστάσιμο |
| Μπαταρία   | Όχι                    |

## Technical Information

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Βαθμός προστασίας                                  | IP20             |
| Κατηγορία προστασίας                               | 2                |
| Τάση δικτύου                                       | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable                                           | Yes              |
| Βάτ 1                                              | 33               |
| Βάτ 2                                              | 15,5             |
| Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού | 54W              |

## Illuminant 1

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1                      | 1                                                        |
| Τύπος Ντουι 1                                                 | LED                                                      |
| Τύπος λαμπτήρα 1                                              | LED                                                      |
| Λαμπτήρας περ. 1                                              | Περιεκτικός                                              |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1                     | 4200                                                     |
| Kelvin 1                                                      | 3000                                                     |
| ανοιχτό χρώμα 1                                               | WARM WHITE                                               |
| Ενεργειακή απόδοση                                            | E                                                        |
| Dimmable                                                      | Yes                                                      |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης: | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από |

## Illuminant 2

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Τύπος Ντουι 2                             | LED                                   |
| Τύπος λαμπτήρα 2                          | LED                                   |
| Λαμπτήρας περ. 2                          | Περιεκτικός                           |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2 | 1900                                  |
| Kelvin 1                                  | 3000                                  |
| ανοιχτό χρώμα 1                           | WARM WHITE                            |
| Ενεργειακή απόδοση                        | E                                     |
| Dimmable                                  | Yes                                   |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή       | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να |

## Compatible Dimmers

NR.01: 2830 10 - BERKER

NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER



1 x 33 W 1 x 4200 1 x 15,5 1 x 1900  
lm W lm

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support  
eglo.com/en/eglo-worldwide