39749

TORRESTRALLE



General Information

Αριθμός υλικού	39749
Τύπος	φως οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	150
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	170
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1120
Καθαρό Βάρος (kg)	4,49

Material & Colour

Υλικό	ξύλο, ατσάλι
Χρώμα	καφέ, μαύρο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	12
Βάτ 2	4,5
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	27W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	2
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1400
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από τους πελάτες, Δεν είναι δυνατή η αλλαγή LED και προγράμματος οδήγησης

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	GU10
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	345
Kelvin 1	3000

ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από τους πελάτες, Δεν είναι δυνατή η αλλαγή LED και προγράμματος οδήγησης



2 x 12 W	2 x 1400 lm	GU10	3 x 4,5 W	3 x 345 lm

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide