



General Information

Αριθμός υλικού	39762
Τύπος	φως οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	565
Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	595
Καθαρό Βάρος (kg)	4,75

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	μαύρος
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	κρύσταλλος
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαυγές

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	συμπεριλαμβάνει τηλεχειρηστήριο έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου
Μπαταρία	Όχι
Τύπος μπαταρίας	AAA; R03P; 1,5V

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	34
Βάτ 2	5,4
Max.Watt incl.transformer/driver	37W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	4400
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	510
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

							
1 x 34 W	1 x 4400 lm	6 x 5,4 W	6 x 510 lm				

