39797

PUEBLA



General Information

Αριθμός υλικού	39797
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1300
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	50
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1150
Καθαρό Βάρος (kg)	1,66
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	500
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	50
Ύψος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	45

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	μαύρος
Χρώμα καλωδίου	μαύρο

Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	28
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	32, 5W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	4000
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Compatible Dimmers

NR.08: 2873 - BERKER
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.43: 1710DE - JUNG
Nr.44: 540100 - GIRA
Nr.45: 540000 - GIRA
Nr.46: 1730DD - JUNG
Nr.47: 1724DM - JUNG
Nr.48: UD1755REG - JUNG
Nr.49: 245500 - GIRA
Nr.50: 245000 - GIRA
Nr.51: 244000 - GIRA
Nr.52: 236500 - GIRA
Nr.53: 842800008 - KOPP
Nr.54: 842800000 - KOPP
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER
Nr.58: 6526 U-500 - ABB
Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB
Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB
Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
Nr.62: 431 HAN - PEHA



1 x 28 W 1 x 4000 lm

Technical changes reserved



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide