



General Information

Αριθμός υλικού	39898
Τύπος	φως τ + οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	60
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	575
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	575
Καθαρό Βάρος (kg)	5,91

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	μαύρος
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	ξύλο
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	καφέ

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	8,5
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	59W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	6
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1050
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Compatible Dimmers

Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER
Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

No 64: 506DA109 - ΑΠΟΔΡΑΣΗ

No 65: 506DA218 - ΑΠΟΔΡΑΣΗ

No. 66: 506DA219 - ΑΠΟΔΡΑΣΗ



6 x 8,5 6 x 1050

W

lm

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide