

39906

ESTANTERIOS



General Information

Αριθμός υλικού	39906
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1500
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	45
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1080
Καθαρό Βάρος (kg)	4,17

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο, χάλυβας
Χρώμα	black, brown, gold
Χρώμα καλωδίου	κορδόνι καλωδίου μαύρο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	σατινέ

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	3,1
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	26W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	7
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	400
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Compatible Dimmers

NR.09: 852,095 - OPUS
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

No 65: 506DA218 - ΑΠΟΔΡΑΣΗ

No. 66: 506DA219 - ΑΠΟΔΡΑΣΗ

No 67: 820323 LEDDIM200



7 x 3,1 7 x 400 l
W m

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide