



General Information

Αριθμός υλικού	39909
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1500
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	320
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1000
Καθαρό Βάρος (kg)	4,78

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	μαύρος
Χρώμα καλωδίου	μαύρο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαφανής

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	9,8
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	45W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	4
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1200
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Compatible Dimmers

NR.08: 2873 - BERKER
NR.09: 852,095 - OPUS
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.54: 842800000 - KOPP

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG



4 x 9,8 4 x 1200

W lm

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide