




General Information

Αριθμός υλικού	900025
Τύπος	φως οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	EGLO connect.z
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	70
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	450
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	450
Καθαρό Βάρος (kg)	2,35

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	μαύρος
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	έλεγχος μέσω APP + τηλεχειστηρίου CCT, RGB
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	2,7
Βάτ 2	2,7
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	24W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	4
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	330
Kelvin 1	2700-6500
ανοιχτό χρώμα 1	RGB+TW
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	320
Kelvin 1	2700-6500
ανοιχτό χρώμα 1	RGB+TW
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes

Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή
φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:

Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να
αντικατασταθεί από



4 x 2,7
W



4 x 330 l
m



4 x 2,7
W



4 x 320 l
m



Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide