



General Information

Αριθμός υλικού	900398
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	EGLO connect.z
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1100
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	300
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1160
Καθαρό Βάρος (kg)	1,23
Ύψος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	38
Διάμετρος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	160

Material & Colour

Υλικό	χάλυβα, αλουμίνιο
Χρώμα	μαύρος
Χρώμα καλωδίου	μαύρο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	Έλεγχος μέσω APP + τηλεχειστηρίου CCT
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	8,5
Βάτ 2	8,5
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	31W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	2
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1034
Kelvin 1	2700-6500
ανοιχτό χρώμα 1	TUNEABLE WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	1034

Kelvin 1	2700-6500
ανοιχτό χρώμα 1	TUNEABLE WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από



2 x 8,5
W



1 x 8,5
W



UK
CA

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide