900516

CARDILLIO 2



General Information

Αριθμός υλικού	900516
Τύπος	σποτ
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	195
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	85
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	985
Καθαρό Βάρος (kg)	1,16

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο, χάλυβας
Χρώμα	μαύρος
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	σατινέ

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information


Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	3,2
Βάτ 2	3,3
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	21W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	4
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	400
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	360
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να



4 x 3,2 W	4 x 400 lm	2 x 3,3 W	2 x 360 lm

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide