



General Information

Αριθμός υλικού	901192
Τύπος	φως οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	50
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	360
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	360
Καθαρό Βάρος (kg)	1,57

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	μαύρος
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	συμπεριλαμβάνει τηλεχειρηστήριο έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου CCT
Μπαταρία	Ναι
Τύπος μπαταρίας	CR2032

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	24,5
Βάτ 2	0,9
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	35W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	2920
Kelvin 1	2700-6500
ανοιχτό χρώμα 1	TUNEABLE WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	125
Kelvin 1	2700-6500
ανοιχτό χρώμα 1	TUNEABLE WHITE

Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από



1 x 24,5 W 9 x 0,9 W

Technical changes reserved

