93625

CARDITO 1



General Information

Αριθμός υλικού	93625
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1100
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	80
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	700
Ύψος ελάχ. (σε ίντσες)	750
Ύψος μέγ. (σε ίντσες)	1300
Καθαρό Βάρος (kg)	3,96
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	360
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	60
Ύψος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	50

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο, χάλυβας

Χρώμα	χρώμιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	γυαλί, κρύσταλλός
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαυγές

Functionality

Τύπος Διακόπτη	ντίμερ αφής
Λειτουργία	ρυθμιζόμενο ύψος CCT
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	12V
Dimmable	Yes
Βάτ 1	6
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	26W
Δυναμικό	220-240V 50/60Hz
U έξω	12V
εγώ έξω	2500mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	4
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	570
Kelvin 1	2700-5000
ανοιχτό χρώμα 1	TUNEABLE WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από



4 x 6 W

Technical changes reserved

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide