



General Information

Αριθμός υλικού	93874
Τύπος	φως εδάφους
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1800
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	360
Καθαρό Βάρος (kg)	6,24
Διάμετρος Βάσης (σε χιλ./ίντσα)	250

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	σατινέ νικέλιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	γυαλί. Πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό, σατινέ

Functionality

Τύπος Διακόπτη	περιστροφικό ντίμερ με on/off
Λειτουργία	LED αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	12V
Dimmable	Yes
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	20W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (2)	2,5W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (3)	2,5W
Voltage	220-240V
U out	24V
I out	1250mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	2200;250;250
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι (2)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ. (2)	Περιεκτικός
Lumen Complete	2200;250;250
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 3

Τύπος Ντουι (3)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ. (3)	Περιεκτικός
Lumen Complete	2200;250;250
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

								
20W	2200lm	2,5W	250lm	2,5W				

