



General Information

Αριθμός υλικού	93875
Τύπος	φως εδάφους
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1800
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	360
Καθαρό Βάρος (kg)	6,27
Διάμετρος Βάσης (σε χιλ./ίντσα)	250

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	χρώμιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	γυαλί. Πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό, σατινέ

Functionality

Τύπος Διακόπτη	περιστροφικό ντίμερ με on/off
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	12V
Dimmable	Yes
Βάτ 1	20
Βάτ 2	2,5
Βάτ 3	2,5
Max.Watt incl.transformer/driver	28W
Voltage	220-240V
U out	24V
I out	1250mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1 1

Τύπος Ντου 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1950

Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	240
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 3

Τύπος Ντουι 3	LED
Τύπος λαμπτήρα 3	LED
Λαμπτήρας περ. 3	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 3	250
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από



1 x 20 W 1 x 2.5 W 1 x 2.5 W

