



General Information

Αριθμός υλικού	94128
Τύπος	φως τοίχου
Τμήμα προϊόντος	εξωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	410
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	105
Καθαρό Βάρος (kg)	1,46
Εξοχή Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	175

Material & Colour

Υλικό	ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα	ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό Γυαλιού/Καπέλου	γυαλί. Πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαυγές

Functionality

Τύπος Διακόπτη	σένσορας
Γωνία αισθητήρα (in °)	110
Ελάχιστος χρόνος καύσης (σε sec)	15
Μέγιστος χρόνος καύσης (σε sec)	420
Απόσταση (σε μέτρα)	5
Λειτουργία	δυνατότητα γωνιακής τοποθέτησης LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-230V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-230V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	2.8
Βάτ 2	3.7
Max.Watt incl.transformer/driver	3, 7W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	GU10
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	250
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από τους πελάτες, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης
Φωτιστικό έντυπο 1	GU10

94128 TRONO STICK

Illuminant 2

Τύπος Ντου 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	250
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από τους πελάτες, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης

