94186

TABO



General Information

Αριθμός υλικού	94186
Τύπος	φως τοίχου
Τμήμα προϊόντος	εξωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	195
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	75
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	75
Καθαρό Βάρος (kg)	0,67
Εξοχή Φωτιστικου(σε χιλ./ίντσα)	105

Material & Colour

Υλικό	αλουμίνιο
Χρώμα	ασημί

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	δυνατότητα γωνιακής τοποθέτησης LED μη αντικαταστάσιμο
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-230V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-230V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	3,7
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	7, 4W
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	2
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	320
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	4
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από ειδικό, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	3,8
Χρωστική ανοχή	<6
Φωτιστικό έντυπο 1	Μονάδα μέτρησης



2 x 3,7 2 x 320 l IP44

W m

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide