




General Information

Αριθμός υλικού	94319
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1100
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	105
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	900
Καθαρό Βάρος (kg)	1,95
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	280
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	60
Ύψος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	38

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	σατινέ νικέλιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	γυαλί, γυαλί σατινέ

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	12V
Dimmable	No
Βάτ 1	3,3
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	18W
Δυναμικό	220-240V 50/60Hz
U έξω	27-42V;40-53V
εγώ έξω	350mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	5
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	340
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από



5 x 3,3 5 x 340 l

