



General Information

Αριθμός υλικού	94617
Τύπος	φως καθρέυτη
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	μπάνιο
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	40
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	600
Καθαρό Βάρος (kg)	0,86
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	250
Μήκος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	40
Ύψος θόλου (σε χιλ./ίντσα)	25
Εξοχή Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	75

Material & Colour

Υλικό	ατσάλι
Χρώμα	σατινέ νικέλιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	1
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	13
Max.Watt incl.transformer/driver	16W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντου 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1550
Kelvin 1	4000
ανοιχτό χρώμα 1	WHITE
Lumen with Cover	1100
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	17
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης

Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	16,6
Χρωστική ανοχή	<6



