



General Information

Αριθμός υλικού	94712
Τύπος	φως τ + οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	μπάνιο
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	75
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	75
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	350
Καθαρό Βάρος (kg)	0,72

Material & Colour

Υλικό	χυτο μέταλλο
Χρώμα	χρώμιο
Υλικό Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality





Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	8,3

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1000
Kelvin 1	4000
ανοιχτό χρώμα 1	WHITE
Lumen with Cover	460
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	8
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	LED ανταλλάξιμα από ειδικό, δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	8,3
Χρωστική ανοχή	<6

LED	neutral WHITE				
1 x 8,3 W	1 x 1000 lm		IP44		

94712 GITA 2

