96104
LASANA 2



General Information

Αριθμός υλικού	96104
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1200
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	80
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1200
Καθαρό Βάρος (kg)	1,13

Material & Colour

Υλικό	χάλυβα, αλουμίνιο
Χρώμα	χρώμιο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
Βάτ 1	24,5
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	28W
Δυναμικό	220-240V 50/60Hz
U έξω	24V
εγώ έξω	1250mA
Hz	100Hz
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	1
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	3300
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25000
Κύκλος μεταγωγής	15000
kW / 1000 ώρες	13
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	12
Χρωστική ανοχή	<6



1 x 24,5	1 x 3300
W	lm

Technical changes reserved

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide