
# 96179

## CARDILLIO 1



## General Information

| | |
|---|---|
| Αριθμός υλικού | 96179 |
| Τύπος | σποτ |
| Τμήμα προϊόντος | εσωτερικού χώρου |
| θέμα | sonstige / nicht zuordenbar |
| Ενεργειακή απόδοση | E |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 195 |
| Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 85 |
| Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα) | 385 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 0,64 |

## Material & Colour

| | |
|---|---|
| Υλικό | αλουμίνιο, χάλυβας |
| Χρώμα | αλουμίνιο, χρώμιο |
| Υλικο Γυαλιού/Καπέλου | πλαστικό |
| Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου | σατινέ |

## Functionality

| | |
|---|---|
| Τύπος Διακόπτη | χωρίς διακόπτη |
| Μπαταρία | Όχι |

## Technical Information

| | |
|---|---|
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Κατηγορία προστασίας | 2 |
| Τάση δικτύου | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable | No |
| Βάτ 1 | 3,2 |
| Βάτ 2 | 3,3 |
| Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού | 11W |

## Illuminant 1

| | |
|---|---|
| Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1 | 2 |
| Τύπος Ντουι 1 | LED |
| Τύπος λαμπτήρα 1 | LED |
| Λαμπτήρας περ. 1 | Περιεκτικός |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1 | 440 |
| Kelvin 1 | 3000 |
| ανοιχτό χρώμα 1 | WARM WHITE |
| Ενεργειακή απόδοση | E |
| Dimmable | No |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης: | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από |

## Illuminant 2

| | |
|---|---|
| Τύπος Ντουι 2 | LED |
| Τύπος λαμπτήρα 2 | LED |
| Λαμπτήρας περ. 2 | Περιεκτικός |
| αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2 | 400 |
| Kelvin 1 | 3000 |
| ανοιχτό χρώμα 1 | WARM WHITE |
| Ενεργειακή απόδοση | E |
| Dimmable | No |
| Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή | Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να |




| 2 x 3,2 W | 2 x 440 lm | 1 x 3,3 W | 1 x 400 lm |
|---|---|---|---|



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide